



Leiðreglur fyri bílegging av kanningum
frá Røntgendeildini á
Diagnostiska Deplinum

Endamál

At virka fyri so skynsama nýtslu av tilfeinginum sum gjørligt til størst møguligt gagn fyri viðskiftafólkini.

Innleiðing

Røntgendeildin á Landssjúkrahúsinum ger eina longri røð av myndadiagnostiskum kanningum og viðgerðum (Røntgen, CT, MR, UL, Mammografi, Inteventión). Kanningar verða bílagdar bæði innanhýsis á sjúkrahúsinum, av kommunulæknum og serlæknaviðtalum. Eisini ger deildin lýsing av røntgenkanningum frá Klaksvíkar Sjúkrahúsi og Suðuroyar Sjúkrahúsi.

Farnu árinum hevur verið ein støðugur árligur vøkstur í talinum av kanningum um leið 8 % samlaður vøkstur og um leið 15 % vøkstur í CT-skanningum. Síðstnevndu eru fyri røntgenlæknarnar tíðarkrevjandi kanningar.

Røntgendeildin hevur árliga játtan á fíggarætlanini innanhýsis hjá Diagnostiska deplinum á Landssjúkrahúsinum. Avbjóðingin hjá deildini er, at kunna hava eina so skynsama nýtslu av játtanini sum gjørligt, soleiðis at hon røkkur til neyðugt virksemt alt árið til størst møguligt gagn.

Flestu av bíleggingunum, sum koma frá eindum uttanfyri sjúkrahúsinu eru í løtuni uttan avrokning yvirfyri bíleggjarunum. Undantak er fyri kanningar í samband við vinnubrøv, innfaraloyvir, luttøku í ítróttarkappingum o.l., ið ikki eru grundaðar á sjúkuillgruna. Í tí førinum er egingjald, sí leiðreglu fyri hesar kanningar.

Endamálið við hesum leiðreglum er at virka fyri, at tilfeingið hjá røntgendeildini verður brúkt optimalt í mun til givnu figgjarligu-, tóla- og starvsfólkakarmar til gagns fyri sjúklingar og heilsuverkið og at stuðla undir góðum sjúklingagongdum. Røntgendeildin er tænaeind fyri heilsuverkið, og ynskir at veita tænaur á høgum stigi, at vera ein skikkaður samstarvsfelagi og at hava gott samskipti um tænaurnar.

Bíleggingarskipan /-mannagongd

Í verandi bíleggingarmoduli í THS ber sum útgangsstøði tekniskt til hjá øllum læknum at bíleggja eitthvørt slag av kanningum á listanum. Tó so, at fleiri kanningar sum útgangsstøði eru ætlaðar serlæknum á sjúkrahúsum at bíleggja ella at bíleggja í samráð við slíkan – sí fylgiskjal 1 við nærri greining av, hvørjar kanningar ymsu sløgin av læknum kunnu bíleggja.

Fyri sjúkrahúslæknar ber til at bíleggja hastikanningar – hesar kunnu um neyðugt gerast allar tíðir á samdøgrinum.

Ávísingar skulla innihalda neyðugar kliniskar upplýsingar, ið liggja til grund fyri kanningini. Týðandi er, at ávísandi lækni hevur gjørt sær greitt avleiðingarnar og fyrimunirnar við kanningini. Gevast skal serliga gætur um kvinnur, ið verða ávístar, eru við barn.

Røntgendeildin tilskilar sær rætt til í summum førum at venda sær til bíleggjandi lækna og umrøða viðurskiptini.

Alternatívur kanningar v.m.

Røntgendeildin tilskilar sær rætt til at vísa bíleggjandi læknanum á mógulig betri og/ella bíligari alternativ til gjørdu bílegging ella at spyrja nærri um grundgevingina fyri gjørdu bílegging. Eisini tilskilar Røntgendeildin sær rætt til at venda aftur við uppskoti til eina stigvísa eskalering av kanningum. Í summum førum kann Røntgendeildin velja at broyta kanning, um tað er eyðsæð, at tað eigur at verða gjørt.

Myndadiagnostiskar kanningar í øðrum londum

Yvirlæknar á Landssjúkrahúsinum kunna ávísa sjúklingar til ávísar kanningar í útlondum, ið ikki verða gjørdar í Føroyum.

Brúka THS

Allar bíleggingar skulla gerast í THS uttan so, at heilt serligar umstøður gera seg galdandi, har serlæknin ikki hevur atgongd til THS t.d. koyrilæknar o.l.

Prísupplýsing um kanningar

Røntgendeildin umhugsar, um tað hevði verið gjørligt, at fingið sett vegleiðandi kostnaðin fyri kanningar inn í bíleggingarskipanina, ella sum alternativ at leggja ein vegleiðandi príslista út á heimasíðurnar hjá sjúkrahúsunum. Støða verður tikin til spurningin í endanum av 2013.

Heimasíða/vegleiðingar v.m.

Røntgendeildin fer í 2013 at hava øki á ls.fo har til ber at fáa upplýsingar um viðkomandi viðurskifti á Røntgendeildini

Referancer

DDKM 2. útgáva/standardur 2.4.1

Fylgiskjal 1

Styttingar:

YL=yvirlækni(serlækni)

HL=hjálparlækni

KML=kommunulækni

	ÁVÍSARI
BEINAGRIND:	
Ekstremiteter	HL KML YL
Columna	HL KML YL
Skoliosumyndir	YL
MAGA-TARMKANNINGAR:	KANNING
Oesophagus	HL KML YL
Ventrikel	YL
Tarmpassage	HL KML YL
Oversigt over abdomen	YL
Colonindhældning	YL
UROGRAFI:	HL KML YL
THORAX	HL KML YL
CholangiografiFlebografiFistulografi	YL

ULTRALJÓÐ-KANNINGAR:	
Carotis	YL
Thorax	HL KML YL
Aorta	HL KML YL
Ovara abdomen	HL KML YL
Niðara abdomen	HL KML YL
Nýru/hjányru	HL KML YL
Bløðru	HL KML YL
Scrotum	HL KML YL
Doppler – ekstremiteter	YL
UL/RTG:	
Nefrostomi	YL
ULTRALJÓÐLEIÐBEIND PUNKTUR/	
Pleuracentese	YL
Anlæggelse af pleuradræn	YL
Acitis drænage	YL
Nyrecyste tømning	YL
Pancreasbiopsi	YL
Abdominal proces	YL
Abses drænage	YL
Llvurbiopsi	YL
Axil	YL
CT KANNINGAR:	
Cerebrum	HL KML YL
Col. Lumb	HL KML YL
	YL
MR KANNINGAR:	YL

Hjálparlækni kann bíleggja YL-merktar kanningar, um umbiðið av yvirlækna, sum skal nevast í ávísingini.

Røntgendeildin

Røntgendeildin ger kanningar við röntgen, ultraljóð, CT-skannara og magnetskannara (MR-skannara).

Hesi kunnu ávísa til røntgenkanning:

- Kommunulækni
- Serlækni
- Ambulatorium
- Skaðastova
- Seingjadeild

Harumframt verða ymiskar viðgerðir gjørdar á innløgnum sjúklingum við ultraljóð- og røntgenleiðbeining.

Øll viðskiftafólk skulu mæta í móttøkuni á 2. hædd í B-bygninginum.

Upplatingartíðir

Opið fyri ambulatum sjúklingum gerandisdagar: kl. 08.00 – 12.00

Telefonnummar

304500, lokal 5500

Faxnummar

317134

Telefontíðir

Gerandisdagar: kl. 09.00 – 11.00

Leiðslan/ábyrgdarhavandi á Røntgendeildini á Diagnostiskadeplinum

Jógvan Dahl Niclasen, leiðandi á Diagnostiska deplinum.

Ragna Reinert, deildarsjúkrarøktarfrøðingur

