




Landssjúkrahúsið



Kikarakanning

Kikarakanning

Við einum kikara skalt tú kanna lívmóður, eggrøtur og eggjaleiðarar.

Fyrireiking

Kanningin fer fram undir fullari doyving. Áðrenn tú mætir, verður tú biðin um at fara í bað og vaska nalvan serliga væl; nýt um neyðugt vattpinn.

Kynshárini oman fyri skambeinið skulu varliga takast burtur við saksi ella elektriskari rakimaskinu.

Skurðviðgerðin

2

Kanningin tekur umleið hálvan tíma. Læknin førir kikaran inn í búkholuna gjøgnum eitt lítið op við nalvan og tvey smá hvørjumegin skambeinið.

Undir skurðviðgerðini verður luft førd inn í búkholuna fyri at fáa yvirlit. Sæst samanvøkstur millum gøgn, kann hetta loysast. Somuleiðis kunnu smáar vatnbløðrur (cystir) á eggrótunum tømast undir viðgerðini, men einans um hetta er avtalað millum teg og læknan frammanundan.

Eftir kanningina verður luftin tømud út aftur, og sárini seymaði við upploysiligum tráði.

Kikarakanning í sambandi við barnloysi

Dagin fyri skurðviðgerðina skalt tú hava kannað, um tú ert við barn. Hetta gert tú við at fara á apotekið ella aðrastaðni og keypa eina graviditetstest.

Tú skalt ringja til gynækologiskan skrivara og kunna um svarið og samstundis upplýsa, um tú hevur menstruatión.

Eftir skurðviðgerðina

Áðrenn tú verður útskrivað, kemur lækurin at tosa við teg. Best er at binda frið í 2-7 dagar. Vanliga hevur tú eitt vatnavvísandi plástur á skurðinum, og kanst tú tí fáa tær brúsubað dagin eftir skurðviðgerðina. Plástrið kann takast av aftaná 2-3 dagar.

Tað er ikki óvanligt at bløða frá móðurskeiðini. Hetta eru fylgjur aftan á kanningina.

Rátt verður til at brúka bind, so leingi tú bløðir.

Innan fyri ta fyrstu vikuna kann tað í einstøkum førum fyríkoma bruni.

Far til lækna

- um tú fært nógva pínu í búkin
- um tú fært meira enn 38° fepur

Um aðrir trupulleikar vísa seg innan 24 eftir skurðviðgerðina, so skalt tú seta teg í samband við bráðmóttøkuna/skaðastovuna.

Pína eftir skurðviðgerðina

Eftir skurðviðgerðina er vanligt at hava lætta sárpínu og at kenna pínu upp í akslarnar og herðabløðini orsakað av tí luft, sum verður blást inn í búkholuna. Pínan minkar líðandi eftir nøkrum døgum.

Pínustillandi heilivágur, sum t.d. Panodil og líknandi, kann takast eftir tørvi. Sjá vegleiðing um mongd á eskjuni.

Vinarliga starvsfólkini á
Skurðdeplinum



Landssjúkrahúsið

tel 304500, www.ls.fo